Ain Amokrane

Vass4R03s021-025





Collection Vassal-Montpellier

632Mtp2

Aïn Amokrane

4 R 3 1 21.25

VI 17 A 9 X

~~5 A 133~~

~~Blanche 17 A 9~~

4 R 3 1 21.25

Aïn Amokrane


















Désignation : Ain Amokrane

Clos Planche 5 Côté A N° 133

Vigueur : 3.

Charge :

Date de mâturité: 3-9-56

s. 1 : 3,
3 : 4 -
5 : 2 .
PR : 0

2e époque

(+2)

Désignation : Ain Amokrane

Clos Planche 5 Côté A N° 133

Vigueur : 2

Charge : Très peu chargé

Date de mâturité : 19-8-57
Sr : 0

s1 - 0
~~2~~ -
3 - 1
~~4~~ -
5 - 1

(+1)

1e époque

M = le 29-8-1958 Pr = 0

Désignation : Ain Amokrane

Clos Planche 5 Côté A N° 133

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 3
2 7
3 5
4 5
5 4

(+2)

Année 1957 Ain amokrane

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5 A 133 . . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3							
1	4	2	x						
~~2~~									
3	5	2							
~~4~~									
5	4	2	x						

Ie D le 9-3-57
0

Année 1958 Ain Amokrane -

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5A 133 . . . .

	Nombre total	DATES							
		21/3							
1	4	2	x						
2									
3									
4									
5									

s.1 coulées (2–5)

D le 21-3-58
Ie -2

Année 1959 Ain Amokrane

N° .... Planche ....5 A 133........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3						
1	7	2	5						
2	4	2	3						
3	6	1	1						
4	4	2	3						
5	3	2	3						

D le 15-3-59

-1

Année : 1960

N° . Ain amokrane . Planche . 5 A 133 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1/3	5/3						
1	10	0	1						
2	4	1	2 .						
3	4	1	2 ×						
4	5	3	5 .						
5	4	2	4 ×			D le 5-3-60 ×			

-5

Année : 1961 Ain Amokrane

Emplacement : 5 A 133 VI 17A9

	Nombre total	DATES 24/2	27/2							
1	12	1	2							
2	4	1	2.							
3	4	1	4.							
4	4	3	4.							
5	6	3	5.							
6										
7										
8					D le 27-2-61x					
9						-7				
10										

Ain Amokrane

Désignation :

VASSAL Planche 5 Côté A N° 132 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - ~~entièrement~~ autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~7~~ - en gouttière (8) - autres (9). 3e f. révolutée

39 ~~-~~ d glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9 . D

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - légèrement rouge - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D Hane
4 Mai 55

Désignation : Gris Canakrane

VASSAL Planche 5 Côté A N° 133 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune ~~(5)~~ - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3F Revolutée

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - Fortement

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
16-5-56

N° ordre

Désignation : Ain Amokrane

VASSAL Planche 5 côté A N° 133 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4ef - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6ef - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Aïn Amokrane

VASSAL Planche 5 côté A N° 133 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
légt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 138 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée (2) - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Turet 6.7.56

N° ordre

Désignation Ain Amokrane -

VASSAL planche 5 côté A N°133 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonich

22 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation Aïn Amokrane

VASSAL planche 5 côté A N° 133 souche **1** 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite **3.**
24 - Lâche 4 - Moyenne **5** - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible **8** - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté **2** - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré **5.**

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse **2** - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière **8.**
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir **5.**
- Très pruinée 7 - pruinée **8** - non pruinée 9.
- Coloration régulière **1** - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde **2** - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant **1** - non persistant 2.
- A section transversale : régulière **3** - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée **7.**
- A jus incolore **1** - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne **4** - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse **7** - molle 8.
30 - A saveur neutre **1** - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen **2** - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte **4** - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte **7** - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident **1** - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen **5** - long 6.
- A pinceau : coloré **3** - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile **2.**

Rougier 7-9-56

5A133

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descondant (3), rectiligne ascendant (4).

29-12-55

N° d'ordre : . . . . Désignation : Ain. Amakrane . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5A 133. Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – 3.
9 – L_1/L. . . . . 1 – 2 – 3.
10 – L_2/L. . . . . 1 – 2
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9. –
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3. –
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8. –
16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – 3 –
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – 3. –
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – 2 – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5. –
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5. –
Médiane/Base : 6 – 7 – 8. –

BKoch

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Aïn Amokrane .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 5 A 133. . . . Vign. . . . . . .

(6) 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3.)

(12) 9 - L_1/L . . . . . . ; . . . (1) - 2 - 3.

(13) 10 - L_2/L . . . . 1 - (2.)

(3) 11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

(15) 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - 1 - 2 - 3.

(2) 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

(16) 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8.)

(4) 16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3.)

(5) 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3.)

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

(7) 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9.)

(8) 21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - (2) - (3.)

(9) 22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
(14) Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Truel

(10) 25 - (2)
(1) 27 - (5)
(11) 28 - (2)